

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง การแสดงฉลากของ NAPHTHALENE

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายที่ผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย NAPHTHALENE ในผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการดับกลิ่น และไล่แมลง ห้ามแสดงรูปผลไม้ และต้องปฏิบัติตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และแสดงสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ประโยชน์ กรณีเป็นวัตถุดับ  
นำไว้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น และไล่แมลง  
กรณีเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  
ใช้ดับกลิ่นและไล่แมลง
- (2) วิธีใช้ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  
นำไปวางไว้ในที่ ๆ ต้องการ เช่น ตู้ลิ้นชัก อย่าให้สัมผัสกับอาหาร และเครื่องบริโภคโดยตรง
- (3) วิธีเก็บรักษา เก็บในที่มีดีซิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลาไฟ หรือความร้อน
- (4) คำเตือน กรณีเป็นวัตถุดับ  
1. สามารถเสียหายได้หากน้ำที่จ่อมาติดตัวได้ ควรทำความสะอาดทันที  
2. ชำรุดเสียหายได้หากน้ำที่จ่อมาติดตัวได้ ควรทำความสะอาดทันที

3. ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร  
ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่
4. ห้ามทิ้งหรือล้างภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ลงในแม่น้ำ คู คลอง  
แหล่งน้ำสาธารณะ

กรณีเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

1. ห้ามรับประทาน
2. หลีกเลี่ยงการสูดدمกลินติดต่อกันเป็นเวลานาน
3. ระวังอย่าให้เข้าตา ปาก ถูกเนื้อเยื่ออ่อนหรือผิวนัง
4. ภายหลังการหยิบหรือจับ ให้ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
5. ไม่ควรใช้กับผ้าอ้อมหรือเครื่องใช้เด็กแรกเกิด

(5) อาการเกิดพิษ

1. หากกลืนกินจะมีอาการเป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อท้อง คลื่นไส้อาเจียน  
ท้องเสีย ปวดศีรษะ มึนง เหนื่อยออกมาก ปัสสาวะขัด ปัสสาวะ<sup>+</sup>  
เป็นเลือด โลหิตทาง มีไข้ ดีช้ำ ได้ไม่สามารถทำงานตามปกติ  
ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจตายได้
2. หากสูดدمกลินมาก ๆ อาจมีอาการปวดศีรษะ มึนง ตื่นเต้น  
คลื่นไส้อาเจียน เหนื่อยออกมาก ปัสสาวะขัด
3. หากถูกผิวนังหรือนัยน์ตา อาจทำให้เกิดการระคายเคือง

(6) วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากกลืนกิน ให้ดื่มน้ำสะอาด 2 แก้ว แล้วล้างคอให้อาเจียน  
แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมด้วยภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือ  
ใบแทรกของวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์
2. หากเกิดพิษจากการสูดدم ไอระเหยของแ芬ฟทาลีน ให้รีบออก  
จากบริเวณนั้น
3. หากถูกผิวนังหรือนัยน์ตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการ  
ระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

(7) คำแนะนำสำหรับแพทย์

1. ล้างท้องด้วยน้ำอุ่นจำนวนมาก ๆ
2. ให้ยาถ่ายพวกเกลือ เช่น แมกนีเซียมชัลเฟต 15-30 กรัม
3. ห้ามให้อาหารพวกไขมัน
4. ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อขับปัสสาวะ
5. ให้รับประทานโซเดียมไบคาร์บอเนต 5 กรัม ทุก 4 ชั่วโมง  
(ในเด็กลดลงตามส่วน)
6. ให้ blood transfusion จนกว่าจะมีปริมาณของฮีโมโกลบิน  
60-80 % ของปกติ

(8) ให้แสดงสัญลักษณ์

เป็นรูปเปโลไฟสีดำบนพื้นขาวที่มีเส้นคาดตามแนวตั้งเป็นสีแดง มี  
ขนาดเห็นได้ชัดเจน ตามรูปดังนี้



ข้อ 2 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายตามข้อ 1 ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกไป  
นอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็น  
พิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีกำหนดที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538

บรรเทา อ็อกล  
(นายบรรเทา อ็อกล)

เลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา