

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง การแสดงฉลากของ p-DICHLOROBENZENE

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายที่ผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศซึ่งประกอบด้วย p-DICHLOROBENZENE ในผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการดับกลิ่น และไล่แมลง ห้ามแสดงรูปผลไม้ และต้องปฏิบัติตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และแสดงสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ประโยชน์ กรณีเป็นวัตถุดับ
นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น และไล่แมลง
กรณีเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ใช้ดับกลิ่นและไล่แมลง
- (2) วิธีใช้ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
นำไปวางไว้ในที่ๆ ต้องการ เช่น ตู้ ลิ่นชัก อย่าให้สัมผัสกับอาหาร
และเครื่องบริโภคโดยตรง
- (3) วิธีเก็บรักษา เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือ
ความร้อน
- (4) คำเตือน กรณีเป็นวัตถุดับ
1. สวมเสื้อผ้าชุดสำหรับปฏิบัติงานให้ครบชุดก่อนที่จะลงมือทำงาน
ต้องระวังอย่าให้เข้าตา ปาก ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
2. ซ้ำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งหลังจากปฏิบัติงาน
3. ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร
ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่

4. ห้ามทิ้งหรือล้างภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

กรณีเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

1. ห้ามรับประทาน
2. หลีกเลี่ยงการสูดดมกลิ่นติดต่อกันเป็นเวลานาน
3. ระวังอย่าให้เข้าตา ปาก ถูกเนื้อเยื่ออ่อนหรือผิวหนัง
4. ภายหลังกการหยิบหรือจับ ให้ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

(5) อาการเกิดพิษ


1. หากกลืนกินจะมีอาการระคายเคืองริมฝีปาก ปากและลิ้นแสบร้อน ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ตัวซีด วิงเวียนศีรษะ ชีพจรอ่อน กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย มีไข้ เหงื่อออกมาก กระจายน้ำ โลหิตจาง เป็นพิษต่อตับและไต
2. หากถูกผิวหนังหรือนัยน์ตา หรือสูดดมกลิ่นไอวัดถุอันตรายนี้ มากๆ จะทำให้เกิดอาการระคายเคือง

(6) วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากกลืนกินให้ดื่มน้ำสะอาด 2 แก้ว แล้วล้างคอให้อาเจียน หรือรับประทานไข่ขาว ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ พร้อมด้วยภาชนะบรรจุฉลาก หรือใบแทรกของวัดถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์
2. หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์ หากถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำและสบู่ จากนั้นล้างด้วยแอลกอฮอล์ แล้วล้างด้วยน้ำและสบู่อีกครั้ง
3. หากเกิดพิษจากการสูดดมไอของวัดถุอันตราย ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณนั้น

(7) คำแนะนำสำหรับแพทย์

1. หากยังไม่อาเจียนให้ทำการล้างท้อง ยกเว้นในรายที่มี mucosal damage
 2. ให้รับประทานถ่านแอกติเวทเต็ด (activated charcoal) หรือสารผสมของ charcoal กับ saline cathartics หรือ sorbital (saline cathartics ที่ใช้คือ magnesium หรือ sodium sulfate หรือ magnesium citrate และหากใช้ sorbital ต้องติดตามสถานะของเหลวและอิเล็กโทรไลต์ในผู้ป่วยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ผู้ป่วยเด็ก)
 3. ในรายที่มีลมหายใจติดขัด ต้องให้ airway support และ 100% humidified supplemental oxygen โดยด่วน
 4. รักษาตามอาการ และตรวจสอบการทำงานของไต
 5. ห้าม ให้ผู้ป่วยรับประทาน นม น้ำมัน หรืออาหารประเภทไขมัน
- (8) ให้แสดงสัญลักษณ์ เป็นรูปข้าวสาลีและกากบาทสีดำบนพื้นสีขาวที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนตามรูปดังนี้



ข้อ 2 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายตามข้อ 1 ที่นำมาในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538

บรรเทา อ้อกุล
(นายบรรเทา อ้อกุล)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา