

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน
ประเภทสำเร็จรูปชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม PYRETHROIDS
หรือ ORGANOPHOSPHATE หรือ CARBAMATE หรือสารเหล่านี้ผสมกัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การแสดงฉลากวัตถุอันตรายที่ผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศซึ่งประกอบด้วยสารในกลุ่ม PYRETHROIDS หรือ ORGANOPHOSPHATE หรือ CARBAMATE หรือสารเหล่านี้ผสมกัน ในผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือนประเภทสำเร็จรูป ชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ ต้องปฏิบัติตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และแสดงสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ประโยชน์ ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด ตัวสามง่าม หมัด เรือด เห็บ และแมลงเล็ก ๆ อื่น ๆ
- (2) วิธีใช้ ก่อนใช้ให้คนและสัตว์เลี้ยงออกจากห้องนั้นก่อน ปิดประตูและหน้าต่าง และให้ผู้ฉีดสวมถุงมือและหน้ากาก หรือใช้ผ้าปิดปากและจมูก เขย่ากระป๋องและฉีดวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ขึ้นข้างบนทั้ง 4 ด้าน ฉีดประมาณ 15 วินาที ให้ละอองวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์กระจายให้ทั่ว ทิ้งไว้ 15 นาที จึงเปิดระบายอากาศ หรือ จะฉีดบริเวณนอกห้องที่มีลมสงบก็ได้

สำหรับกำจัดแมลงคลาน เขย่ากระป๋องแล้วฉีดวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ตามซอกมุม ใต้ตู้ รอบถังขยะ ขอบประตู หน้าต่าง รอยแตกหรือตามทางที่แมลงเดินผ่านหรือชอบอยู่ และพยายามฉีดให้ถูกแมลงจะได้ผลดีขึ้น

ในห้องครัวและในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

- (3) วิธีเก็บรักษา เก็บในที่มิดชิด ให้ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือ ความร้อน
- (4) คำเตือน
1. ระวังอย่าให้ละอองเข้าตา ปาก หรือ จมูก
 2. เมื่อเสร็จจากการใช้แล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง
 3. อย่าฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
 4. ห้าม ทิ้งภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ ควรทิ้งในที่ที่เหมาะสม และห้ามเผาไฟจะเกิดอันตราย
- (5) วิธีแก้พิษเบื้องต้น
1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
 2. หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้วัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์
 3. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
 4. หากกลืนกินวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ ห้ามทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์

ข้อ 2 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายตามข้อ 1 ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

บรรเทา อ้อกุล
(นายบรรเทา อ้อกุล)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา