

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน
ประเภทสำเร็จรูปชนิดใช้กับเครื่องพ่นอัดโนมัติ (INTERMITTENT SPRAY)
ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม PYRETHROIDS

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่ออำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายที่ผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยสารในกลุ่ม PYRETHROIDS ในผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือนประเภทสำเร็จรูป ชนิดใช้กับเครื่องพ่นอัดโนมัติ (INTERMITTENT SPRAY) ต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่ออำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแสดงสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ประโยชน์ ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน รัง คัวสามง่าม หมัด เรือด เห็บ และแมลงเล็ก ๆ อื่น ๆ
- (2) วิธีใช้ ใช้กับเครื่องพ่นอัดโนมัติ ช่องฉีดพ่นวัตถุอันตราย/ช่องผลิตภัณฑ์ ปริมาณ.....มิลลิกรัม ทุก.....นาที ควรดูดตั้งเครื่อง ๑ หน่วย ต่อปริมาตรห้อง.....ลูกบาศก์ฟุต ควรใช้วิธีนี้ร่วมด้วยในการป้องกันแมลง เช่น การรักษาความสะอาดหรือสูบน้ำมัน ห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์นี้ในห้องที่มีเด็กอ่อน ผู้ป่วย และคนชรา ห้ามดูดตั้ง เครื่องเหนืออาหารหรืออยู่ใกล้ภายในรัศมี ๑๒ ฟุต (๓.๖๖ เมตร) จากที่มีอาหาร หรือภาชนะบรรจุอาหาร หรือบริเวณที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมให้ปอกปิดหรือเคลือบอนย้าย อาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีด พ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิตให้ทำ ความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

(3) วิธีเก็บรักษา เก็บไว้ในที่มีดีซิด ให้ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลาไฟ หรือ ความร้อน

- (4) คำเตือน
1. ระวังอย่าให้ละของเข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวน้ำได้
 2. เมื่อเสร็จจากการใช้แล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
 3. อายุนิดพ้นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย
 4. ภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว ควรทิ้งหรือทำลาย ห้ามทิ้งลงในแม่น้ำ คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวน้ำ ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเป็นอนเสื้อผ้า ให้รินดอตออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้วัสดุอันตราย/ช่องผลิตภัณฑ์
3. หากเข้าตา ให้รับล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์
4. หากกลืนกินวัสดุอันตราย/ช่องผลิตภัณฑ์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้รับน้ำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของวัสดุ อันตราย/ช่องผลิตภัณฑ์

ข้อ 2 การแสดงฉลากของวัสดุอันตรายตามข้อ 1 ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ ส่งออกไป นอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็น พิษของวัสดุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538

บรรเทา อ้อกุล

(นายบรรเทา อ้อกุล)

เลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา