

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน
ประเภทสำเร็จรูปชนิดใช้กับเครื่องพ่น ที่ประกอบด้วยสารในกลุ่ม
ORGANOPHOSPHATE หรือ PYRETHROIDS หรือ CARBAMATE
หรือสารเหล่านี้ผสมกัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายที่ผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศซึ่งประกอบด้วยสารในกลุ่ม ORGANOPHOSPHATE หรือ PYRETHROIDS หรือ CARBAMATE หรือสารเหล่านี้ผสมกัน ในผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน ชนิดใช้กับเครื่องพ่น ต้องปฏิบัติตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 และแสดงสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด
- (2) วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง
1. ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว (ในรูปแบบ EC, SC, SL, WP) ใช้วัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ผสมน้ำในอัตราส่วน.....แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา.....มิลลิลิตรต่อพื้นที่.....ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 2. สำหรับการกำจัดยุง โดยวิธีพ่นแบบหมอกควัน ใช้วัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ผสมกับน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าดในอัตราส่วน.....แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา.....มิลลิลิตรต่อปริมาตรของห้อง.....ลูกบาศก์เมตร

3. สำหรับการกำจัดยุงและแมลงวัน โดยวิธีพ่นแบบ ULV ใช้วัตถุ
อันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์.....มิลลิลิตร (ไม่ต้องผสมน้ำหรือน้ำมัน)
ฉีดพ่นในพื้นที่.....ตารางเมตร

ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปิดหรือเคลื่อน
ย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้าม
ฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้
ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

(3) วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

(4) คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน
2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้อง
ระวังมิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือ ถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. หลังจากพ่นวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำ
เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และ
ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย
5. ขณะทำการฉีดพ่นวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ในอาคาร ให้ผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่นวัตถุอันตราย/
ชื่อผลิตภัณฑ์ และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่น
จะแห้งสนิท
6. ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้หมดแล้วต้อง
ทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิด
อันตราย
7. ห้ามทิ้งวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์
หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

(5) วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ ถ้าเป็นเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้วัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์
3. หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
4. หากกลืนกินวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของวัตถุอันตราย/ชื่อผลิตภัณฑ์

ข้อ 2 การแสดงฉลากของวัตถุอันตรายตามข้อ 1 ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538

บรรเทา อ้อกุล
(นายบรรเทา อ้อกุล)

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา